YAMAZEN

2014年 秋冬号

電気暖房機
総合カタログ

こたつ / ホットカーペット / 電気ストーブ
加湿器 / 各種電気暖房機

AUTUMN WINTER CATALOG

ぬくもりと
うるおいと
ここちよさ

しっかり節電
あったか生活
ENJOY HOT LIFE

省電力設計や暖房効率をアップさせる使い方で、しっかり節電できるアイテムを多数取り揃えています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費・設置調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ENJOY HOT LIFE

様々な生活シーンに対応できるよう、色、デザイン、機能を豊富に取り揃えています。
お客様にぴったりの「温もり」をお選びください。

布団なしでも使えます！

ハイブリッド式こたつ

新感覚こたつ
布団レス

夏も冬も本格派！

ホット&クールファン



冬は温風機

夏はDC扇風機

プードルタッチ仕上げ！

ふかふか
洗えるどこでもカーペット

Index

こたつ　P4～P17

ハイブリッド式こたつ …… 4
お座敷こたつ …… 5
ダイニングこたつ …… 6･7
デスクこたつ …… 6
平面パネルヒーターこたつ …… 8･9
和風こたつ …… 10･11
本格家具調こたつ …… 12･13
パーソナルこたつ …… 14
ミニこたつ …… 14
こたつふとん …… 14
カジュアルこたつ …… 15
2WAYサイドポケット …… 15
こたつ関連品 …… 16･17

セラミックヒーター　P18～P20

人体感知センサー付セラミックヒーター …… 18･19
その他セラミックヒーター …… 18･19
首振りセラミックヒーター …… 20
気化式加湿セラミックヒーター …… 20

電気ストーブ･その他暖房機　P21～P25

ホット&クールファン …… 21
グラファイトヒーター …… 22
遠赤外線カーボンヒーター …… 23
遠赤外線ヒーター …… 24
電気ストーブ …… 24･25
オイルヒーター …… 25
ミニパネルヒーター …… 25

加湿器　P26～P27

ハイブリッド式加湿器 …… 26
超音波ミスト式加湿器 …… 26
スチーム式加湿器 …… 27

ホットカーペット･電気毛布･あんか等　P28～P37

省エネふわふわホットカーペット …… 28
省エネマイコン搭載ホットカーペット …… 29
ホットカーペット本体 …… 30･31
カバー付ホットカーペット …… 30
カバー一体型1畳サイズ …… 30･31
小さくたためるホットカーペット本体 …… 31
フローリング調ホットカーペット …… 32
キッチンマット …… 32
ミニマット …… 33
2WAYマルチクッション …… 33
足温器 …… 33
電気あんか …… 33
ふかふか洗えるどこでもカーペット …… 34
洗えるどこでもカーペット …… 34
ふわふわもこもこ毛布 …… 35
ふわふわもこもこひざ掛け …… 35
電気毛布 …… 36･37
電気ひざ掛け …… 37

エアサーキュレーター･他　P38～P40

エアサーキュレーター …… 38
窓際ボード …… 39
断熱カーテン …… 39
省エネホットマット …… 39
ストーブガード …… 40

ハイブリッド式こたつ

布団がなくてもポッカポカ気分!

KDR-L975

POINT 足もとサーモグラフィ ※布団なしによるデータ



カーボンロングヒーターの採用により遠赤外線を多く放射しているので、体の芯まで温まります。異常電流が流れた場合でも、ヒューズ内蔵プラグの採用により瞬時に電流を遮断しますので安全です。

WPT

WPT-C8060

KDR

KDR-L975

KDR-L135

WCD-50AT

WCD-50T

ハイブリッド　UV塗装　コード収納BOX　天板化粧板　速暖

電子リモコン

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WPT-C8060	HB(ブラウン)	80×60	71	180[コルチェ]	3	4983771991943

ハイブリッド　UV塗装　天板化粧板　速暖

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
KDR-L975	90×75	71	270[カーボン]	3	4983771992261
KDR-L135	135×80		380[カーボン]		4983771992278

	型式	サイズ(cm)W×D×H	素材	JANコード
専用チェア	WCD-50AT	54×58×79.5	ラバーウッド	4983771991950
	WCD-50T	49×58×79.5		4983771991967

お座敷こたつ

2種類の継脚付で、様々な高さの座椅子、
ソファーにピッタリ対応できます

POINT 3WAYで様々な高さに変えられます

回転タイプ

SWL-55AT

リクライニングタイプ

KMZC-55

〈3WAYタイプ〉

薄型温風ヒーター / UV塗装 / 継脚 5cm 18.5cm / コード収納BOX / 天板化粧板

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WYZ-F75H2	LB(ライトブラウン)	75×75	36.5 [41.5／55]	600 [薄型温風石英管]	2.7	4983771864476
	WB(ウォールナットブラウン)					4983771864483
WYZ-F105H2	LB(ライトブラウン)	105×75				4983771864490
	WB(ウォールナットブラウン)					4983771864506
WYZ-F120H2	LB(ライトブラウン)	120×80				4983771864513
	WB(ウォールナットブラウン)					4983771864520

〈2WAYタイプ〉

薄型温風ヒーター / UV塗装 / 継脚 16.5cm / コード収納BOX / 天板化粧板 / 速暖 / 電子リモコン

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WYZ-HD60H	HB(ブラウン)	60×60	38.5 [55]	600 [ハロゲンヒーター]	2.7	4983771991912
WYZ-HD105H		105×75				4983771991929

	型式	サイズ(cm)W×D×H	素材	JANコード
お座敷こたつ用イス	SWL-55AT	55×49.5×64.5	ラバーウッド	4983771926532
	KMZC-55	53.5×53.5~72×68~80	積層材	4983771030413

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

ダイニングこたつ

年中使えて、立つ時、座る時、足や腰に負担が少ないダイニングタイプ

WDK

薄型温風ヒーター　UV塗装　コード収納BOX　天板化粧板

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WDK-D80	80×80	71	600[薄型温風石英管]	3.6	4983771875564
WDK-D105	105×75				4983771875571
WDK-D135	135×80				4983771875588

WBD

和風タイプ

薄型温風ヒーター　UV塗装　コード収納BOX　速暖　なぐり加工

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WBD-HD80	80×80	71	600[薄型温風ハロゲンヒーター]	3.6	4983771926587
WBD-HD135	135×85				4983771926594

WKH

薄型温風ヒーター　UV塗装　コード収納BOX　天板化粧板

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WKH-D80	80×80	71	600[薄型温風石英管]	3	4983771920653
WKH-D105	105×75				4983771920660
WKH-D135	135×80				4983771920677

デスクこたつ

一人用デスクが寒い季節には、
こたつに変身します

WLK

薄型温風ヒーター　UV塗装　天板化粧板

WPT ★限定商品

薄型温風ヒーター　UV塗装　コード収納BOX　天板化粧板

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WLK-F8051	MB(ミドルブラウン)	80×50	71	600[薄型温風石英管]	1.8	4983771991936
WPT-F7550★	DB(ダークブラウン)	75×50		600[薄型温風]	2.4	4983771929175

POINT **ダイニングこたつ・デスクこたつには、専用チェアと専用布団のご使用をおすすめします!**

専用セット

暖気が逃げにくい仕切り板付き

リモコン収納ポケット付き

座部が回転するので、
こたつへの出入りがスムーズ
(TF-78AT, SW-45T対象)

人が出入りしても温もりを
逃しにくいスリット仕様

専用チェア(キャスター付タイプ)

CM-90AC

TF-78AC

SW-45C
★限定商品

専用チェア(座部が回転するタイプ)

TF-78AT

SW-45T

型式	サイズ(cm) W×D×H	座面高(cm)	本体	表面加工	張り材	クッション	JANコード
CM-90AC	56×60×90.5	41	ラバーウッド	アミノアルキド樹脂塗装	合成皮革	ウレタンフォーム	4983771023620
TF-78AC	56×60×78	44		ラッカー塗装		ウレタンフォーム(Sバネ)	4983771926617
SW-45C★	45×49.5×75.5	41				ウレタンフォーム	4983771926570
TF-78AT	56×60×78.5	44		ラッカー塗装		ウレタンフォーム(Sバネ)	4983771926600
SW-45T	45×49.5×75.5	41				ウレタンフォーム	4983771926563

専用布団

IC-80WF



素材:表 ポリエステル100%
裏 ポリエステル100%(フリース)

型式	サイズ(cm)	JANコード
IC-80WF	80×80×80	4983771266058
IC-975WF	90×75×80	4983771013461
IC-105WF	105×75×80	4983771266065
IC-135WF	135×80×80	4983771266072

★限定商品

IC-80SR

素材:表 ポリエステル100%(サンゴマイヤー)
裏 ポリエステル100%(フリース)

型式	サイズ(cm)	JANコード
IC-80SR★	80×80×80	4983771935381
IC-105SR★	105×75×80	4983771935398
IC-135SR★	135×80×80	4983771935404

デスクこたつ用布団

素材:表 ポリエステル100%
裏 ポリエステル100%(フリース)

型式	サイズ(cm)	JANコード
ICL-7551WF	75×50×81	4983771266096

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。 ※★は在庫限りになる可能性があります。

平面パネルヒーターこたつ

でっぱりの少ない省エネヒーター付き。
オフシーズンはテーブルとして年中お使い頂けます

ヒーターのでっぱりが少ないから広々快適

※写真はイメージです。

POINT1 快適温度調整

【当社従来品】



サーモグラフ画像



ヒーターの真下が高温になってしまうので、こまめな温度調整をしなければなりません。

【平面パネルヒーター】

パネル全面を使うので“陽だまり”のような暖かさ!!

サーモグラフ画像



当社従来品に比べ、高頻度で電流のON/OFFを繰り返しますので、温度の急激な上昇/下降がありません。こまめな温度調整が不要です。

家具調タイプ

KAK

KAK-SP105(MB)

平面パネルヒーター | 電子リモコン | 5時間切タイマー | UV塗装

電子リモコン

WMK

WMK-MD105H(WB2)

継脚付

平面パネルヒーター | 電子リモコン | UV塗装 | 継脚 5cm 3cm

電子リモコン

POINT2 安心・安全

ヒーターの表面温度が通常のヒーターに比べ低く、火傷の危険性が少なく、安全性が高いので人にも優しい。

⚠ 使用温度を低めに設定し、ときどき体を動かすなどをしないと低温やけどの原因となります。

POINT3 エコ・省エネ

地球にもお財布にもやさしい
省エネアイテム

KAKタイプの場合、消費電力250W(120タイプは330W)
※1時間当り約3.4円(ヒーターユニット YH-250の場合)

POINT4 タイマー付

5時間切タイマー付
電子コントローラー
(無段階温度調整式)

※一部機種は除く

電源の切り忘れにも安心!!

KAK-SP105（MB）

カジュアルタイプ

SFC

SFC-M751H（W）

継脚付

天板リバーシブル

平面パネルヒーター / 天板メラミン / 継脚 5cm 3cm / 天板リバーシブル

電子リモコン

大型座椅子などにもピッタリの座りやすい
ちょい"高"タイプ

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)［継脚時］	消費電力(W)［ヒーター種類］	天板厚み(cm)	JANコード
KAK-SP75	MB（ブラウン）	75×75	38.5	250［平面パネル］	2.4	4983771926488
KAK-SP105		105×75				4983771926495
KAK-SP120		120×80		330［平面パネル］		4983771926501
WMK-MD80H	WB（ウォールナットブラウン）	80×80	37［42］	300［平面パネル］	2.7	4983771012556
WMK-MD105H		105×75				4983771012563
WMK-MD120H		120×80				4983771012570
SFC-M751H	W（ホワイト）	75×75	35.5［40.5］	220［平面マイカ］	1.8	4983771926457

★限定商品

SFB

SFB-MD105（MB）

平面パネルヒーター / 電子リモコン / PVCシート

電子リモコン

WSY

WSY-SP1051（LB）

平面パネルヒーター / 電子リモコン / 5時間切タイマー / UV塗装

電子リモコン

大型座椅子などにもピッタリの座りやすい
ちょい"高"タイプ

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)［継脚時］	消費電力(W)［ヒーター種類］	天板厚み(cm)	JANコード
SFB-MD80★	MB（ブラウン）	80×80	38.5	300［平面マイカ］	2.9	4983771929663
SFB-MD105★		105×75				4983771926891
SFB-MD120★		120×80				4983771926907
WSY-SP751★	LB（ライトブラウン）	75×75	38.9	220［平面パネル］	2.5	4983771878503
WSY-SP1051★	LB（ライトブラウン）	105×75		330［平面パネル］		4983771878527

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

暮らしをなごやかに演出する落ち着いたデザイン

新和風タイプ

談山

WTN-D120H

POINT ノコ引き加工

日本古来の木工技術。
輪郭面に独特の削痕をつけ、
陰影のある風合いを出します。

薄型温風ヒーター / UV塗装 / 継脚 5cm 3cm / コード収納BOX

電子リモコン

	型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
談山	WTN-D120H	120×80	37[42]	600 [薄型温風石英管]	3.6	4983771991851
	WTN-D150H	150×90				4983771991868

和風タイプ・平面パネル

WWL

WWL-MD120

POINT 1 折脚タイプ

POINT 2 平面パネルヒーター

平面パネルヒーター / UV塗装 / 突板天然木 / なぐり加工 / うづくり加工

電子リモコン

WCH

WCH-SP120H(DB)

POINT 1 継脚付

POINT 2 平面パネルヒーター

平面パネルヒーター / 5時間切タイマー / UV塗装 / 継脚 5cm 3cm / なぐり加工

電子リモコン

	型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WWL	WWL-MD120	120×80	38.5	300[平面マイカ]	3.6	4983771935169
WCH	WCH-SP120H	120×80	38[43]	330[平面パネル]		4983771928369

ハイグレードタイプ

尾瀬

天然木

BS-DE1203H

継脚付

遠野

天然木

ST-DE1203H

継脚付

薄型温風ヒーター　5時間切タイマー　UV塗装　継脚 5cm 3cm　コード収納BOX　突板天然木　なぐり加工　うづくり加工

液晶付電子リモコン

津和野

天然木

TUS-1205SDH

継脚付

薄型温風ヒーター　UV塗装　継脚 5cm 3cm　コード収納BOX　突板天然木　シタン調

電子リモコン

	型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
尾瀬	BS-DE1052H	105×75	37[42]	600 [薄型温風石英管]	4	4983771926792
	BS-DE1203H	120×80				4983771991813
	BS-DE1503H	150×90				4983771991820
遠野	ST-DE1052H	105×75				4983771926822
	ST-DE1203H	120×80				4983771991837
	ST-DE1503H	150×90				4983771991844
津和野	TUS-1205SDH	120×80			4.5	4983771991899
	TUS-1505SDH	150×90				4983771991905

新衣笠

JTA-D120H

継脚付

薄型温風ヒーター　ウレタン塗装　継脚 6.5cm 3cm　コード収納BOX　なぐり加工

電子リモコン

★限定商品

WHA

鏡面天板

WHA-120DH

継脚付

薄型温風ヒーター　UV塗装　継脚 5cm 3cm　コード収納BOX　なぐり加工

電子リモコン

	型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
新衣笠	JTA-D105H	105×75	35.5[42]	600 [薄型温風石英管]	4	4983771920622
	JTA-D120H	120×80				4983771920639
	JTA-D150H	150×90				4983771920646
WHA	WHA-120DH★	120×80	37[42]		3.6	4983771834127
	WHA-150DH★	150×90				4983771834134

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

本格家具調こたつ

シーズンはこたつとして、オフシーズンにも
テーブルとして年中使える優れもの

POINT センサーコントローラー

自動感知機能

⇒主電源を入れると、ヒーターが「ON」になります。
⇒30分こたつ内の動きを感知しないと、ヒーターはスタンバイモードになります。
⇒その後、再び動きを感知すると自動でヒーターが「ON」になります。
※動きを感知しない場合は、スタンバイモードから1時間後にヒーターが「OFF」になります。

消し忘れ防止

5時間後に自動的に主電源が切れる消し忘れ防止機能付き。
※5時間タイマー中はセンサー機能は働きません。

薄型温風ヒーター / UV塗装 / 継脚 6cm 3cm / コード収納BOX / 天板化粧板

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WG-MC801H	80×80	36[42]	600[薄型温風石英管]	2.7	4983771022678
WG-MC1051H	105×75				4983771022685
WG-MC1201H	120×80				4983771022784

こたつ兼用布団レスタイプ

WHK

WHK-C1056

POINT 布団レスタイプ

ハイブリッド / UV塗装 / コード収納BOX / 速暖

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WHK-C1056	105×60	39	200[コルチェヒーター]	1.8	4983771998959

POINT1 ラウンド加工

天板や脚などの角ばったコーナーを丸くし、お子様がぶつかった時の衝撃をやわらげます。

POINT2 コード収納ボックス

POINT3 継脚

WG-F

WG-F80H

WG-F120H

薄型温風ヒーター | UV塗装 | 継脚 6cm 3cm | コード収納BOX | 天板化粧板

SKY

SKY-80H

SKY-F105H

薄型温風ヒーター | UV塗装 | 継脚 5cm 3cm | コード収納BOX

※SKY-80Hはファンレスヒーターです。

★限定商品

WKL

WKL-D105H

薄型温風ヒーター | UV塗装 | 継脚 5cm 3cm | コード収納BOX | 天板化粧板

折脚

電子リモコン

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
WG-F80H	80×80	36 [42]	600 [薄型温風石英管]	2.7	4983771879395
WG-F90H	90×90				4983771879401
WG-F105H	105×75				4983771879418
WG-F120H	120×80				4983771879425
WG-F150H	150×90				4983771924576

型式	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
SKY-80H	80×80	36 [41]	300[ファンレス]	3.0	4983771991639
SKY-F105H	105×75		510 [薄型温風]		4983771991646
SKY-F120H	120×80				4983771991653
WKL-D105H★	105×75	37 [42]	600 [薄型温風石英管]	2.7	4983771231070

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

パーソナルこたつ

テーブルとしても年中使える優れもの

WHN

大型座椅子などにも
ピッタリの座りやすい
ちょい"高"タイプ

WHN-F75（W）

WHN-F120（BM）

薄型温風ヒーター　ウレタン塗装　天板化粧板

型式	色	サイズ（cm）	高さ（cm）	消費電力（W）［ヒーター種類］	天板厚み（cm）	JANコード
WHN-F75	BM	75×75	39	600［薄型温風石英管］	3	4983771874352
	W（ホワイト）					4983771037535
WHN-F105	BM	105×75				4983771874369
	W（ホワイト）					4983771037764

型式	色	サイズ（cm）	高さ（cm）	消費電力（W）［ヒーター種類］	天板厚み（cm）	JANコード
WHN-F120	BM	120×80	39	600［薄型温風石英管］	3	4983771874376
	W（ホワイト）					4983771037801

★限定商品

DSA

DSA-60（DB/WH）

PVCシート　天板化粧板　天板リバーシブル

型式	色	高さ（cm）	サイズ（cm）	消費電力（W）［ヒーター種類］	天板厚み（cm）	JANコード
DSA-60★	DB/WH	36.2	60×60	300［石英管］	1.5	4983771875267
DSA-75★			75×75			4983771875281
DSA-105★			105×60			4983771875328

ミニこたつ

1人用（消費電力100W）で、とってもエコ

すべり止め付天板

YMK-101

YH-M101Q

型式	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）［ヒーター種類］	電源コード長さ（m）	温度調節	素材	JANコード
YMK-101	30×30×27	100［コルチェヒーター］	3	無段階可変式	ラバーウッド	4983771878978
YH-M101Q	27×27×23					4983771879029

こたつ掛けふとん

型式	カラー	サイズ（cm）	JANコード
ABR0508011BR	ブラウン/ベージュ	185×185	4908092894964
ABR0508012BR		185×235	4908092894971
ABR0508013BR		200×270	4976008349105
ABR0508014BR		φ200	4976008349112

型式	カラー	サイズ（cm）	JANコード
ABR0508011P	ブラウン/ピンク	185×185	4908092830191
ABR0508012P		185×235	4908092830214
ABR0508011G	ブラウン/グリーン	185×185	4908092830184
ABR0508012G		185×235	4908092830207

こたつ掛け敷きふとんセット

YA-250WA

（掛）（敷）表裏地:ポリエステル100%　（中綿）防ダニ綿使用

型式	カラー	サイズ（cm）	JANコード
YA-250WA	BR（ブラウン）	185×235（掛）/190×240（敷）	4533816068842
YA-260WA		205×245（掛）/190×240（敷）	4533816068859
YA-300WA		205×285（掛）/190×260（敷）	4533816068866

カジュアルこたつ

持ち運びが軽量でラクラク!

折脚タイプ

HFL

HFL-752(B)

HFL-752(LH)

NFL

NFL-7560(LH)

薄型温風ヒーター　継脚 5cm 3cm　天板メラミン　天板リバーシブル

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)[継脚時]	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
HFL-600	B(ブラック)	60×60	36.5[39.5]	600[薄型温風石英管]	1.6	4983771494253
	LH(ライトグレー)					4983771815157
HFL-752	B(ブラック)	75×75				4983771832376
	LH(ライトグレー)					4983771832383
NFL-7560	LH(ライトグレー)	75×60		300[石英管]		4983771879012

ESK

ESK-602(B)

ESK-752(B)

ESK-752(W)

天板メラミン　天板リバーシブル

型式	色	サイズ(cm)	高さ(cm)	消費電力(W)[ヒーター種類]	天板厚み(cm)	JANコード
ESK-602	B(ブラック)	60×60	38.5	300[石英管]	1.6	4983771991394
ESK-752	B(ブラック)	75×75				4983771991417
	W(ホワイト)					4983771991424

YA-260HA

(掛)(敷)表裏地:ポリエステル100%　(中綿)防ダニ綿使用

型式	カラー	サイズ(cm)	JANコード
YA-260HA	EN(エンジ)	205×245(掛)/190×240(敷)	4533816068897
YA-300HA		205×285(掛)/190×260(敷)	4533816068903

2wayサイドポケット

こたつやソファに簡単取り付け

引っかけと差し込みの2way仕様で、身近に置きたい小物類をひとまとめ

型式	カラー	サイズ(cm)	JANコード
YTC−2SP	BR/IV(ブラウン)	42×0.5×49.5	4983771919671
	IV/BR(アイボリー)		4983771919664

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

こたつ関連品

取り替え簡単!! 今使っているこたつが大変身!!

取替えヒーターユニット

品番	YHF-HD60E	YHF-E60D	YHF-M602QD	YHF-M602D	YHF-M502	YH-501
取り付け ビスで4ヶ所留めるだけ!特別な工具は一切使用しません。 						
ハロゲンヒーター 速熱・速暖で真っ赤な光	○					
コルチェヒーター 速熱・速暖で真っ赤な光			○			
石英管ヒーター 体の芯まで暖かい		○		○	○	○
U字形ヒーター 効率的に暖める	○	○	○	○		
薄型ヒーター 足元スッキリ	○	○	○	○	○	
ファン付 ムラ無く暖かい	○	○	○	○	○	
安心設計 プラグに電流ヒューズ入り	○	○	○	○	○	○
スペーサー スペーサー取り付けで、大きなこたつにも	○	○	○	○	○	
エコリモコン 15%消費電力カット	○	○				
手元電子コントローラー BC-KE21			○	○		
中間スイッチ BC-2PL					○	○
サイズ(cm) W×D×H	29×29×4.3	29×29×4.3	29×29×4.3	29×29×4.3	29×29×4.3	29×29×7
消費電力(W)	600	600	600	600	510	500
電源コード長さ(m)	3	3	3	3	3	3
適合卓サイズ(cm)〈目安〉	60×60～150×90	60×60～150×90	80×80～150×90	80×80～150×90	80×80～120×80	60×60～105×75
JANコード	4983771991622	4983771878732	4983771991615	4983771991608	4983771991592	49837711926181

こたつコード

品番	BC-KEC43	BC-KET22(B)	BC-KE21	BC-2PL	YCL-301(R)
プラグ部 器具用プラグは邪魔になりにくくコードが傷みにくい「L字型」安全設計 	 **速暖ボタン** 「弱」の設定からすばやく暖める **ECOボタン** 15% 消費電力カット				
手元電子コントローラー	○	○	○		
中間スイッチ				○	○
消し忘れ防止機能	○ 5時間切タイマー内蔵	○ 5時間切タイマー内蔵			
安心設計 プラグに電流ヒューズ入り	○	○	○	○	
コード長さ(m)	3	3	3	3	3
JANコード	4948309101225	4948309101218	4948309101201	4948309101232	4983771995002

天板

カジュアル天板

リバーシブル

T-751B

ゲーム天板

リバーシブル

NT-75G



家具調天板

WKT-75

WKT-105

WKT-120

品番	サイズ(cm)	JANコード
T-751B	75×75	4983771571275
NT-75G		4983771027512
WKT-75		4983771984181
WKT-80	80×80	4983771984198

品番	サイズ(cm)	JANコード
WKT-90	90×90	4983771984204
WKT-105	105×75	4983771984211
WKT-120	120×80	4983771984228
WKT-150	150×90	4983771984235

継脚

角脚用

平脚用

カジュアル用

K-954

H-1454

C-60

品番	適応サイズ(cm)	高さアップ	JANコード
K-954	9.0×9.0 9.0×9.0cm以下の角脚と直径9.0cm以下の丸脚	4cm又は7cm (上下入替式)	**4983771877858**
H-1454	13.1×5.0 13.1×5.0cmまでの変形扇型(ワイド脚)変形楕円形	5cm又は7cm (上下入替式)	**4983771877865**
C-60	6.0×6.0cmまでの角脚とカジュアルコタツの脚	3cm又は6cm (上下入替式)	**4983771231285**

天板ズレ防止マット

簡単!置くだけ!!

接着面が大きいからズレにくい!

※本体と布団の間に敷くと布団のズレ防止にもなります。

品番	サイズ(cm)	JANコード
STM-04	10×10×0.22	4983771930225

こたつ用消臭剤

Tispa (ティスパ)
Tune to infinite special air

香りでごまかさない本当の消臭。
こたつ内のいや〜なニオイを強力消臭

※約2年間使用可能

品番	サイズ(cm)	JANコード
YST-107	5.3×1.5×11	4983771930270

掘りこたつヒーター

ゆったり脚を伸ばしたい掘りこたつ派の方に

足元スッキリ薄型タイプ

YMD-602R

設置可能スペース



安定感が抜群のオーソドックスタイプ

YMH-602E

設置可能スペース



木枠付で足置き可能なタイプ

MH-606RE

設置可能スペース



品番	発熱体	サイズ(cm) W×D×H	消費電力(W)	電源コード長さ(m)	温度調節	JANコード
YMD-602R	ハロゲンヒーター	29×36×8.5	600	3	電子コントローラー	**4983771995026**
YMH-602E		27.8×30×17				**4983771995033**
MH-606RE		36.5×42.6×14.5				**4948309100846**

機能マークの説明

- **電子リモコン** お好みの温度を手元でらくらく操作できます。
- **PVCシート** 汎用性の高い素材で劣化が少ない。
- **天板化粧板** 板状製品の表面に化粧加工したものです。
- **なぐり加工** 木材を刃物などで削り、凸凹のあるようにし、木の風合いを出しています。
- **薄型温風ヒーター** 余計なでっぱりが無く、足元がスッキリ快適です。
- **5時間切タイマー** 外出時の消し忘れも安心です。
- **継脚** こたつの高さをUPすることにより、寝返りをうちやすくし、座椅子などを使用の際にも楽に出入りができます。
- **天板リバーシブル** シーンに合わせ天板の表面・裏面を使い分けできます。
- **うづくり加工** 木の表面を何度もなぞって凸凹を浮き立たせる手法です。立体感がうまれ木の持つ美しさが表現されます。
- **ファンレスヒーター** ファンがなく静音です。
- **UV塗装** 紫外線(UV)で硬化させた塗装で傷が付きにくく、耐熱性にも優れています。
- **コード収納BOX** 夏場にテーブルとして使用する時に、本体に収納できるので紛失を防ぐことができます。
- **突板天然木** 木目の美しい天然木をボードに張り合わせた化粧板を天板に採用。木の温もりを感じさせます。
- **ハイブリッド** 布団をかけても布団なしでも使用できます。
- **平面パネルヒーター** でっぱりが少なく、省エネ性に優れています。
- **ウレタン塗装** 傷がつきにくく、耐久性にも優れた塗装です。
- **天板メラミン** 耐熱性・耐久性に優れており、表面は耐水性・耐摩耗性にも優れています。
- **速暖** スイッチオンですぐに暖かくなる速暖仕様。

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

セラミックヒーター

スイッチONで、数秒で温風が出てきます。

人体感知センサー付シリーズ

この冬も安心
W ダブル ①② エコ機能

1 人体感知センサー

人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。

2 4段階の室温が選べる 室温センサー

常に暖めておきたいぐらい厳しい寒さでも、センサーが自動で一定温度に保ってくれるから無駄な暖めすぎはありません!
室温に関係なく連続運転も可能です。

Wエコ 消臭

DSF-VL081(W) (T)

Wエコ 消臭

DSF-VJ082(W)

Wエコ

DSF-VM08(W) (R)

速暖タイプ / Power切替 2段階 / チャイルドロック / 転倒OFFスイッチ / 連続使用時 オートOFF 3H 5H / 風向可変式ルーバー

※DSF-VL081,DSF-VM08は固定式ルーバーです。
※DSF-VM08のみPower切替2段階です。

HF-A121(W)

HF-J121(W)

DF-J123(W)

DF-G124(W) (T)

速暖タイプ / Power切替 2段階 / 転倒OFFスイッチ / 風向可変式ルーバー

※HF-A121･HF-J121･HF-KB12は固定式ルーバーです。

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H
HF-A121	W(ナチュラルホワイト)	23×12.5×30
HF-J121	W(ホワイト)	25.1×12.3×37.6
DF-J123	W(ナチュラルホワイト)	26.5×13×38.5
DF-G124	W(ナチュラルホワイト)	29×16.5×37.5
	T(ブラウン)	
HF-KB12	W(ナチュラルホワイト)	28×14×38
	T(ブラウン)	

消臭フィルター搭載

トイレや脱衣所など、ニオイのこもりやすいところに最適です。

トリプルフレッシュ®バイオフィルター

「サイクル消臭」で臭い物質を持続的に吸着・分解

※脱臭性能は日本電機工業会規格（JEM1467)に基づき試験

※アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の消臭能力については、JEM1467に基づいて試験

※その他、臭気成分の消臭能力については、JEM1467と同等の規格に基づいて試験

30分後には各種悪臭成分を70%以上除去



消臭

DSF-VA081（W）

消臭

（R）

（T）

DSF-VB08（W）

速暖タイプ　転倒OFFスイッチ　風向可変式ルーバー　※DSF-VB08は固定式ルーバーです。

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DSF-VL081	W（ホワイト）	27.6×14×41.7	800 /700（50 /60Hz）	4983771999543
	T（ブラウン）			4983771018305
DSF-VJ082	W（ホワイト）	29.2×13.6×45.3	800 /700（50 /60Hz）	4983771999550
DSF-VM08	W（ホワイト）	32.5×13.5×31	800 /700（50 /60Hz）	4983771011863
	R（レッド）			4983771998645
DSF-VA081	W（ナチュラルホワイト）	29×12.5×35	800（50 /60Hz）	4983771998737
DSF-VB08	W（ナチュラルホワイト）	26×13×37	820 /780（50 /60Hz）	4983771999529
	T（ブラウン）			4983771011764
	R（レッド）			4983771011856

加湿機能付

HF-KB12（W）

（T）

最大加湿量 約20 ml/h

消費電力（W）	JANコード
1220 /1170（50 /60Hz）	4983771999475
1200 /1100（50 /60Hz）	4983771999505
1200 /1100（50 /60Hz）	4983771999512
1220 /1170（50 /60Hz）	4983771999482
	4983771999499
1220 /1170（50 /60Hz）（スチーム使用時）	4983771998621
	4983771011733

DMF-J072（W）

DMF-A063（A）

DMF-SA063（T）

温度調節機能付

DMF-B06（T）　（D）　（R）　（W）

速暖タイプ　転倒OFFスイッチ

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DMF-J072	W（ホワイト）	14.5×10.5×24.9	650（50 /60Hz）	4983771999604
DMF-A063	A（ネイビー）	16×11.5×26.5	600（50 /60Hz）	4983771999628
DMF-SA063	T（ブラウン）			4983771999611
DMF-B06	W（ホワイト）	17×12.5×27	600（50 /60Hz）	4983771999635
	T（ブラウン）			4983771999659
	D（オレンジ）			4983771999642
	R（レッド）			4983771018107

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

セラミックヒーター

スイッチONで、数秒で温風が出てきます

機能充実の多機能タイプ

DF-RL122（W）

POINT 便利機能

ワイヤレスリモコン　　操作部

自動首振り

一定の方向だけでなく、左右にまんべんなく暖めることが可能です。



チャイルドロック

チャイルドロックボタンを3秒長押しすることで、お子様のいたずら操作などを防止します。

入タイマー

入タイマーを6･7･8時間に設定できます。設定された時間が経過すると、運転を開始します。

温度設定

温度設定を4段階に切り換えます。本体に内蔵されたセンサーによってお部屋の温度を感知し、自動で暖房/停止を行い、温度を調節します。ランプが消灯した状態では、お部屋の温度にかかわらず連続で暖房します。

強弱切換

ヒーターの強弱を切り換えます。

速暖タイプ　Power切替2段階　自動首振り　チャイルドロック　転倒OFFスイッチ　オートOFF 3H 5H　風向可変式ルーバー

品番	カラー	サイズ（cm）W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DF-RL122	W（パールホワイト）	29×19×45.5	1200／1100（50／60Hz）	4983771999567

※本体希望小売価格20,520円（税抜き19,000円）

「温風」+「加湿」のうるおい暖房

DKF-J12（W）

最大加湿量 約500 ml/h

DKF-VK12（W）

人体感知センサー付

最大加湿量 約500 ml/h

※本体希望小売価格24,800円（税抜き22,963円）

速暖タイプ　Power切替2段階　チャイルドロック　転倒OFFスイッチ　オートOFF 3H 5H　風向可変式ルーバー

※DKF-VK12は固定式ルーバーです。

品番	カラー	サイズ（cm）W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DKF-J12	W（ホワイト）	37×19.5×46	1200／1100（50／60Hz）	4983771997174
DKF-VK12	W（ホワイト）	29.5×22×43	1200／1100（50／60Hz）	4983771999536

ホット&クールファン

夏も冬も本格派!

冬は温風機

DC 夏は扇風機

POINT1 表示パネル

視認性の高い表示パネル

ワイヤレスリモコン付

POINT2 便利機能

送風運転
扇風機としてもご使用いただけます。
風量は8段階に切換できます。
LEDランプ(緑)で風量を表示します。

入タイマー
6·7·8時間に設定ができます。

左右スイング
スイングの角度を3段階に調節できます。
30·50·80度に設定可能です。

チャイルドロック
お子様のいたずら防止の安全機能です。

温風運転
温風運転は4段階に温度設定ができ、暖め過ぎを防ぎます。
LEDランプ(オレンジ)で設定温度の段階を表示します。
温度に関係なく連続運転もできます。

設定/切換
送風時は風量切換、温風時は温度設定を+、−ボタンで行います。

切タイマー
1~6時間まで1時間単位で設定できます。
※温風時は設定できません。

上下スイング
オートルーバーで上下にも幅広く送風できます。

共通機能：自動首振り 30·50·80度／チャイルドロック／入タイマー 6H·7H·8H／オートルーバー

HOT：速暖タイプ／室温センサー／オートOFF 3H 5H／転倒OFFスイッチ

COOL：Power切替 8段階／切タイマー 1H~6H

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	消費電力(W)	JANコード
HFT-RA12	W(ホワイト)	29×29×84.2	1200 (50/60Hz)	4983771998652
	R(レッド)			4983771998669
	B(ブラック)			4983771998676

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

まさに超速!! 瞬時に暖まります

立ち上がり 約0.2秒 すぐ暖かい

DCTS-A09（W）



（R）



日本製ヒーター

POINT 1 自動首振り

POINT 2 遠赤グラファイトヒーターとは

航空・宇宙開発に欠かせない高分子フィルム（※ポリイミド）を単結晶に近い構造に仕上げたグラファイトシートを利用したグラファイトヒーターは他に類を見ない高熱伝達性を実現し、立ち上がりが速く、暖かいヒーターです。

※通常の高分子に比べて破格の高強度、耐熱性を有する。極めて軽量かつ過酷な環境に強いという物理的性質があり、炭化することにより熱伝導率も高く銅の2～4倍となっています。

速暖タイプ　Power切替2段階　自動首振り40°・70°　転倒OFFスイッチ

品番	カラー	サイズ（cm）W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DCTS-A09	W（ホワイト）	30×30×84	900 / 450	4983771997167
	R（レッド）			4983771013447

遠赤外線カーボンヒーター

炭火のような温もりで、体の芯まで温めます

DC-VJ094（W）

(B)

POINT 1　ECO

暖房出力が4段階に切り替え可能で、お好みに合わせた暖かさに設定でき、ムダな電力を使わず地球にも、お財布にもやさしいエコライフができます。

POINT 2　安心

■万が一の切り忘れを防止する3時間オートオフ機能
■お子様のいたずら操作等を防止するチャイルドロック機能

POINT 3　便利

■離れた場所からラクラク操作、ワイヤレスリモコン付
■広がる暖かさ、自動首振り機能

速暖タイプ / Power切替 4段階 / 自動首振り / チャイルドロック / 転倒OFFスイッチ / オートOFF 3H 5H

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	消費電力(W)	JANコード
DC-VJ094	W（ホワイト）	33×27.5×64.8	900 / 800 / 700 / 600	4983771999062
	B（ブラック）			4983771999079

ワイヤレス
リモコン付

DC-RK093（W）

DC-J093（W）

(B)

速暖タイプ / Power切替 2段階 / 自動首振り / チャイルドロック / 転倒OFFスイッチ / オートOFF 3H 5H

※チャイルドロック機能と3時間オートOFF機能はDC-RK093のみになります。

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	消費電力(W)	JANコード
DC-RK093	W（ナチュラルホワイト）	36×33×66.5	900 / 450	4983771999055
DC-J093	W（ナチュラルホワイト）	33×27.5×64.8		4983771999048
	B（チャコールブラック）			4983771999031

DC-S095（W）

(B)

DC-K093（W）

速暖タイプ / Power切替 2段階 / 自動首振り / 転倒OFFスイッチ



DCT-J064（W）

(B)

速暖タイプ / 転倒OFFスイッチ

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	消費電力(W)	JANコード
DC-S095	W（ホワイト）	32×32×63.8	900 / 450	4983771998720
	B（ブラック）			4983771999024
DC-K093	W（ナチュラルホワイト）	36×33×66.5		4983771997150
DCT-J064	W（ナチュラルホワイト）	25×25×62	600	4983771999093
	B（チャコールブラック）			4983771999086

遠赤外線ヒーター

衝撃に強い金属製ヒーター管

DBTS-A08（H）



自動首振り　転倒OFFスイッチ

DB-J102（H）　（T）

Power切替2段階　自動首振り　転倒OFFスイッチ

DB-Z09

Power切替3段階　転倒OFFスイッチ

POINT1 ダイヤル切替

7通りの点灯パターンが選べます。



POINT2 高さ調節

2パターンの高さ調節が可能

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DBTS-A08	H（グレー）	30×30×84	800	4983771999130
DB-J102	H（グレーメタリック）	36×33×66.5	1000 / 500	4983771999116
	T（カッパーブラウン）			4983771999123
DB-Z09	T（ブラウン）	30×22×47	900 / 600 / 300	4983771933745

電気ストーブ

手軽に使えるスタンダードタイプ

POINT 加湿機能付

暖めながら乾燥をやわらげる加湿機能付き（タンク容量 / 360ml）

DSE-KC104（W）

（T）

（N）

（R）

最大加湿量 約20 ml/h

Power切替3段階　転倒OFFスイッチ

加湿機能なしタイプ

DSE-C104（N）

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	消費電力（W）:スチーム使用時	JANコード
DSE-KC104	W（ホワイト）	36.5×16×45	990	1025	4983771999703
	T（ブラウン）				4983771999710
	N（ブラウンメタリック）				4983771999734
	R（ボルドーメタリック）				4983771999727
DSE-C104	N（ブラウンメタリック）				4983771999697

機能マークの説明（ヒーター・ストーブ）

- 速暖タイプ：速暖タイプ スイッチONで数秒で暖かくなります。
- Power切替〜段階：2段階 強 / 弱　3段階 強 / 中 / 弱　4段階 900 / 800 / 700 / 600W
- 自動首振り：自動首振り 自動で首振りができますので、広い範囲を暖めることができます。
- チャイルドロック：チャイルドロック お子様のいたずら防止機能です。

オイルヒーター

対流式のやわらか暖房です

DO-TL123（W）

POINT 表示パネル

視認性の高いLED表示パネル

入タイマー使用時のみ

Power切替 3段階 | 24時間 入切タイマー | 温度調節機能 | チャイルドロック | 転倒OFFスイッチ | オートOFF 3H 5H

DO-L122（W）

Power切替 3段階 | 温度調節機能 | 転倒OFFスイッチ

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DO-TL123	W（ホワイト）	53.3×24.2×61.6	1200 / 700 / 500	4983771934322
DO-L122				4983771928932

ミニパネルヒーター

足元暖房や補助暖房に最適

DP-SB164（T）

（W）

温度調節機能付

DP-B164（W）

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DP-SB164	W（ホワイト）	40.5×15×32.5	160	4983771998584
	T（ブラウン）			4983771998591
DP-B164	W（ホワイト）			4983771997181

DSE-L101（B）

DS-K102（W）

DS-K082（W）

DS-D085（W）

Power切替 2段階 | 転倒OFFスイッチ

※DS-K102はPower3段階切替になります。

品番	カラー	サイズ（cm） W×D×H	消費電力（W）	JANコード
DSE-L101	B（ブラック）	45.2×18.7×40.5	1000 / 500	4983771999741
DS-K102	W（ホワイト）	28.5×15.6×39.5	990 / 660 / 330	4983771999680
DS-K082	W（ホワイト）	28.5×15.6×39.5	800 / 400	4983771999673
DS-D085	W（ホワイト）	30.5×13.5×36.5	800	4983771999666

転倒OFFスイッチ 転倒OFFスイッチ
本体が転倒した場合に電源がOFFになる安全機能です。

オートOFF ~H オートOFF
最終操作後～時間で自動的に電源がOFFになります。切り忘れを防ぐ機能です。

24時間入切タイマー 24時間入切タイマー
お好きな時間で入切タイマーをセットできます。

温度調節機能 温度調節機能
お好みの温度に設定でき、快適にお過ごしいただける機能です。

こたつ
セラミックヒーター
電気ストーブ
その他暖房機
加湿器
ホットカーペット
電気毛布・あんか等
サーキュレーター・その他

加湿器

寒い季節の乾燥対策に。豊富な バリエーションでご提案

ハイブリッド式

KH-J302（W）

最大加湿量 約450 ml/h

POINT 多彩な機能

用途に合わせた5つの運転モード

標準　おやすみ　エコ運転　うるおい　パワフル

- チャイルドロック　3秒長押しでロック
- 給水ランプ　水がなくなると点灯、警告ブザー有
- 切タイマー　1･2･4時間に設定できます
- 一目でわかる湿度表示ランプ　30%以下 40 50 60 70%以上

※表示湿度はあくまで目安です。

品番	カラー	サイズ（cm）W×D×H	適用床面積	消費電力（W）	タンク容量（ℓ）	連続使用時間	JANコード
KH-J302★	W（ホワイト）	32.8×16×37.1	木造 ～約8畳 プレハブ ～約13畳	340	3.0	6.5時間	4983771933868

超音波ミスト式　熱い蒸気を発生しないため安心･安全!!

MZ-C20（W）



（R）

消費電力わずか! 22w　最大加湿量 約300 ml/h

スチーム式　超音波ミスト式　給水ランプ　マグネットプラグ

MZ-B22（G）

消費電力わずか! 26w　最大加湿量 約300 ml/h

スチーム式　超音波ミスト式　給水ランプ　マグネットプラグ

MZ-A171（T）

消費電力わずか! 26w　最大加湿量 約300 ml/h

スチーム式　超音波ミスト式　給水ランプ　マグネットプラグ

KZ-A402（W）　（T）

消費電力わずか! 35w　最大加湿量 約400 ml/h

スチーム式　超音波ミスト式　給水ランプ　マグネットプラグ

KH-A554（T）

消費電力わずか! 80w　最大加湿量 約400 ml/h

スチーム式　超音波ミスト式　給水ランプ　マグネットプラグ

品番	カラー	サイズ（cm）W×D×H	適用床面積	消費電力（W）	タンク容量（ℓ）	連続使用時間	JANコード
MZ-C20	W（ホワイト） R（レッド）	25×25×19	木造 ～約5畳 プレハブ ～約8畳（強運転時）	22	2.0	約6.5時間（強運転時）	4983771933837 4983771998683
MZ-B22	G（グリーン）	15.5×16.5×33	木造 ～約5畳 プレハブ ～約8畳（最強運転時）	26	2.2	約7時間（最強運転時）	4983771999406
MZ-A171	T（ブラウン）	24×24.5×42.5	木造 ～約5畳 プレハブ ～約8畳（最強運転時）	26	1.7	約5.5時間（最強運転時）	4983771998713
KZ-A402	W（ホワイト） T（ブラウン）	28×18×32	木造 ～約7畳 プレハブ ～約11畳（最強運転時）	35	4.0	約10時間（最強運転時）	4983771999437 4983771999444
KH-A554	T（クリアブラウン）	32.5×18.5×38.5	木造 ～約7畳 プレハブ ～約11畳（最強運転時）	80	5.5	約13時間（最強運転時）	4983771997143

アロマポット付

KS-F404(W)

(P)

加湿量強弱切換式

最大加湿量 約360 ml/h

アロマオイルケース付

KS1-A082(V)

(A)

(G)

最大加湿量 約200 ml/h

アロマポット付

KS-H102(P)

(W)

最大加湿量 約200 ml/h

ペットボトル式 アロマポット付

KP-C054(P)

(W)

最大加湿量 約200 ml/h

スチーム式 超音波ミスト式 給水ランプ マグネットプラグ

※KP-C、KS-H、KS1-Aシリーズには給水ランプ、マグネットプラグ機能は付いていません。ペットボトル加湿器には一部、使えないペットボトルがございます。

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	適用床面積	消費電力(W)	タンク容量(ℓ)	連続使用時間	JANコード
KS-F404	W(ホワイト)	29×16×30	加湿量 強/(弱) 木造 ～約6(3)畳 プレハブ ～約9(6)畳	270	4.0	強/約11時間 弱/約22時間	4983771999413
	P(ピンク)						4983771999420
KS1-A082	V(ラベンダー)	12×21.5×20	木造 ～約3畳 プレハブ ～約6畳	160	0.8	約4時間	4983771999185
	A(ミントブルー)						4983771999154
	G(ミントグリーン)						4983771999178
KP-C054	P(ピンク)	11.5×17×20		150	500mlまでのペットボトル使用可能	約2.5時間(500ml)	4983771999468
	W(ホワイト)						4983771999451
KS-H102★	P(ピンク)	17.5×18.5×18.5		160	1.0	約5時間	4983771999208
	W(ホワイト)						4983771999192

スチーム式

KS-A252(W)

最大加湿量 約360 ml/h

スチーム式 超音波ミスト式 給水ランプ マグネットプラグ

KS-D252(W)

最大加湿量 約360 ml/h

スチーム式 超音波ミスト式 給水ランプ マグネットプラグ

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	適用床面積	消費電力(W)	タンク容量(ℓ)	連続使用時間	JANコード
KS-A252	W(ホワイト)	27.5×21×27	木造 ～約6畳 プレハブ ～約9畳	270	2.5	約7時間	4983771999383
KS-D252		16×27×27					4983771999390

機能マークの説明

- **スチーム式** スチーム式 蒸気で加湿するので、室温が下がりにくいです。
- **超音波ミスト式** 超音波ミスト式 熱い蒸気が出ないので、やけどの心配がありません。
- **給水ランプ** 給水ランプ 水タンクの水が無くなったことをお知らせします。
- **マグネットプラグ** マグネットプラグ 万が一コードを引っ掛けてしまった際に転倒しにくいマグネットタイプの電源コードです。

省エネふわふわホットカーペット(ホットカーペット本体)

省エネ構造でふわふわ快適!!

※ご使用に際しては、同サイズの
カバーが必要となります。

1時間あたりの消費電力量　当社従来品 375Wh ▶ **292Wh**

POINT1 クッション性

クッション性が従来品より向上し、長時間座っていても快適です。

従来品　底つき感がする……

ふわふわカーペット

厚さ約4倍　**ふんわり快適!!**

当社従来品との
裏面厚み比較 ※1)

POINT2 衝撃音を軽減

階上の物音や衝撃音を特殊断熱構造の裏面材が吸収し、軽減します。

当社従来品との床衝撃音レベル比較 ※2)



POINT3 4重構造



4重構造による優れた断熱・保温性

発熱体からの熱を保温断熱フェルト上層で受け止め、空気層でその熱を保温し、床材への断熱効果を発揮します。



せっかくの熱が
床材へ逃げてしまう

熱を保温し
床材への断熱効果が高い

この構造だから
約20%の省エネを実現
当社従来品との比較試験 ※3)

※1)電気カーペット本体の裏面材を特殊構造に仕上げ、当社従来品より4倍の厚みにしております。当社従来品:厚み約4mm、省エネ品:厚み約15mm。　※2)日本建築総合試験所研究センターでの試験結果:当社従来品:⊿LL(I)-1級(⊿LL(I)-1級とは、発生音がかなり気になる。･上階の生活行為が分かる。･スリッパ歩行音が良く聞こえる。)、省エネ品:⊿LL(I)-5級以上(⊿LL(I)-5級以上とは、ほとんど聞こえない。･上階で物音がかすかにする程度。･気配は感じるが気にならない。)(床衝撃音遮断性試験JIS A 1418-1に準拠)　※3)試験方法:室温15℃の部屋において、電気カーペット本体を床材(板厚12mm)の上に敷き、本体の上にホットカーペット専用カバーで本体の全面を覆う。温度調節つまみを[強]、全面暖房モードに設定。カバー表面温度がともに40℃を維持した状態で6時間測定し積算消費電力を算出。2畳タイプの場合、1日6時間使用×1シーズン(5ヶ月=150日)=900時間使用時の消費電力比較。当社従来品:1時間あたり375wh、省エネ品:1時間あたり292wh。

2畳用
NUF-E202

3畳用
NUF-E302



コントローラー

ダニ退治 ／ 暖房面切替 ／ 切り忘れ自動OFF 6H 10H ／ 裏面すべり止め加工 ／ 省エネふわふわ

品番	サイズ(畳)	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
NUF-E202	2畳	176×176	500	ポリエステル100%	4983771995668
NUF-E302	3畳	235×195	720	ポリエステル100%	4983771995675

省エネマイコン搭載ホットカーペット

便利な機能を上手に使って、電気代を大幅ダウン

他の暖房器具と併用し、室内温度を調節することで、

「当社従来品との比較試験」

最大約25%の省エネを実現!!

省エネ機能 1　室温センサー（控えめ運転）

室温が上昇したときに、ホットカーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをし、無駄な暖めすぎを防ぎます。

省エネ機能 2　省電力モード（全面使用時）

全面で使用時に約150秒間隔で通電面が切り換わり、左右面を交互に暖めることで定格電力の1/2で通電します。(2畳260W、3畳370W)

さらに、1/2の電力で使用できるため、複数の電気器具との併用時に起こるブレーカーダウンを少なくします。

(低電力1/2運転です。実際の電気代は1/2になりません。)

1シーズンの電気代比較



試験方法：室温25℃の部屋において、電気カーペット本体を床材の上に敷き、本体の上には電気カーペット用カバーを全面に覆う。温度調節ツマミを[5]、全面暖房モードに設定。
新マイコン品は更に、省電力モード+室温センサーONに設定し、6時間の積算消費電力を算出。
1日6時間使用×1シーズン（5ヶ月=150日）=900時間使用時の消費電力比較。当社従来品（2畳）：1時間あたり352wh、新マイコン品（2畳）：1時間あたり263wh、電気料金27円／1kwhで1シーズンの電気代を算出。ご家庭での使用状況により、実際の電気代は異なることがあります。（メーカー測定）

本体

2畳用 SUE-S22

3畳用 SUE-S32

コントローラー SUE-S22･S32･タイプ

ダニ退治 ｜ 暖房面切替 ｜ 切り忘れ自動OFF 6H 10H ｜ 室温センサー① ｜ 裏面すべり止め加工

品番	サイズ(畳)	サイズ(cm)	消費電力(W)	カバー材質	JANコード
SUE-S22	2畳	176×176	520	ポリエステル100%	4983771995828
SUE-S32	3畳	235×195	740		4983771995835

カバー付

3畳用 YZM-S301PM

2畳用 YZM-S201PM

コントローラー YZM-S201PM･S301PM･タイプ

品番	サイズ(畳)	カバーサイズ(cm)	カーペット本体サイズ(cm)	消費電力(W)	カバー材質	JANコード
YZM-S201PM	2畳	180×180	176×176	520	ポリエステル100%	4983771995897
YZM-S301PM	3畳	240×200	235×195	740		4983771995903

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

ホットカーペット本体(SUタイプ)

充実の品揃えで、お部屋に合わせてお選びいただけます

1畳用
SU-105

2畳用
SU-205

3畳用
SU-305

コントローラー
SU-165・205・305タイプ

POINT ラグサイズ

こんな**サイズ**が欲しかった!!





ダニ退治 | 暖房面切替 | 切り忘れ自動OFF 6H 10H | 裏面すべり止め加工

※SU-105(1畳サイズ)には暖房面切替機能、切り忘れ自動OFFは付いていません。

品番	サイズ(畳)	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
SU-105	1畳	176×88	200	ポリエステル100%	**4983771995781**
SU-165	1.6畳	180×126	400		**4983771995798**
SU-205	2畳	176×176	520		**4983771995804**
SU-305	3畳	235×195	740		**4983771995811**

カバー付 温もりを感じる落ち着いたデザイン

カバー絵柄

2畳用
YZM-203LS

3畳用
YZM-303LS

コントローラー

ダニ退治 | 暖房面切替 | 切り忘れ自動OFF 6H 10H | 裏面すべり止め加工 | ボア

品番	サイズ(畳)	カバーサイズ(cm)	カーペット本体サイズ(cm)	消費電力(W)	カバー材質	JANコード
YZM-203LS	2畳	180×180	176×176	520	ポリエステル100%	**4983771995873**
YZM-303LS	3畳	240×200	235×195	740		**4983771995880**

カバー絵柄



2畳用
YZ-212CR

3畳用
YZ-312CR

コントローラー

ダニ退治 | 暖房面切替 | 切り忘れ自動OFF 6H 10H | 裏面すべり止め加工 | ループ

品番	サイズ(畳)	カバーサイズ(cm)	カーペット本体サイズ(cm)	消費電力(W)	カバー材質	JANコード
YZ-212CR	2畳	180×180	176×176	520	ポリエステル100%	**4983771995859**
YZ-312CR	3畳	240×200	235×195	740		**4983771995866**

カバー一体型1畳サイズ 1人での使用や足元暖房にちょうどいい

YZMF-102

コントローラー

ダニ退治 | 裏面すべり止め加工 | マイクロファイバー仕上げ

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	カバー材質	JANコード
YZMF-102	176×88	200	ポリエステル100%	**4983771881787**

小さくたためるホットカーペット本体（KU-Sタイプ）

小さくたためて、コンパクト収納

1畳用 ……… 8折り
1.5畳用…… 12折り
2畳用 ……… 16折り
3畳用 ……… 24折り

KU-S202

1畳用
KU-S101

1.5畳用
KU-S152

2畳用
KU-S202

3畳用
KU-S302

コントローラー
KU-S101･S152･タイプ

コントローラー
KU-S202･S302･タイプ

ダニ退治　暖房面切替　切り忘れ自動OFF 6H 10H

※KU-S101（1畳サイズ）･KU-S152（1.5畳サイズ）には暖房面切替機能、切り忘れ自動OFFは付いていません。

品番	サイズ（畳）	サイズ（cm）	消費電力（W）	材質	JANコード
KU-S101	1畳	176×88	200	ポリエステル100%	**4983771928772**
KU-S152	1.5畳	180×126	300		**4983771995408**
KU-S202	2畳	176×176	480		**4983771995415**
KU-S302	3畳	235×195	720		**4983771995422**

ホットカーペット本体（NUタイプ）

充実の品揃えで、お部屋に合わせてお選びいただけます

1畳用
NU-104

1.5畳用
NU-156

2畳用
NU-204

3畳用
NU-304

コントローラー
NU-104タイプ

コントローラー
NU-156･204･304タイプ

ダニ退治　暖房面切替　切り忘れ自動OFF 6H 10H

※NU-104（1畳サイズ）には暖房面切替機能、切り忘れ自動OFFは付いていません。

品番	サイズ（畳）	サイズ（cm）	消費電力（W）	材質	JANコード
NU-104	1畳	182×85	180	ポリエステル100%	**4983771995637**
NU-156	1.5畳	176×130	380		**4983771935664**
NU-204	2畳	176×176	500		**4983771995644**
NU-304	3畳	235×195	720		**4983771995651**

カバー一体型1畳サイズ　1人での使用や足元暖房にちょうどいい

YZ-1032

コントローラー

ダニ退治

品番	サイズ（cm）	消費電力（W）	カバー材質	JANコード
YZ-1032	182×85	180	ポリエステル100%	**4983771995842**

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

フローリング調ホットカーペット

防水仕様でダイニングや子供部屋に最適!!

YZC-163SF

POINT　表面加工

表面防水加工なので
拭きそうじだけでOK

表面は、防水加工になっていますので水がかかっても大丈夫です。汚れても簡単に拭き取れていつでも清潔なカーペットです。また、ホコリが立ちにくく快適です。



※コントローラー部は防水ではありません

1畳用
YZC-103SF

1.6畳用
YZC-163SF

2畳用
YZC-203SF

3畳用
YZC-303SF



コントローラー

ダニ退治　暖房面切替　切り忘れ自動OFF 6H 10H　裏面すべり止め加工

※YZC-103SF(1畳サイズ)には暖房面切替機能、切り忘れ自動OFFは付いていません。

品番	サイズ(畳)	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YZC-103SF	1畳	176×88	200	表面:ポリプロピレン系	4983771995910
YZC-163SF	1.6畳	180×126	400		4983771995927
YZC-203SF	2畳	176×176	520		4983771995934
YZC-303SF	3畳	235×195	740		4983771995941

キッチンマット

足元あったかで水仕事も快適に!

YKM-11F

POINT　表面加工

表面防水加工

表面は、防水加工になっていますので水がかかっても大丈夫です。

※コントローラー部は防水ではありません

裏面すべり止め加工　強弱切替機能

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YKM-11F	110×45	70	表面:ポリプロピレン系	4983771995958

ミニマット

足元や小さなエリアもあったか快適

YMM-K403

YMM-K503

YMM-K803

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMM-K403	40×40	27	ポリエステル100%	**4983771995439**
YMM-K503	50×50	40		**4983771995446**
YMM-K803	80×40	50		**4983771995453**

YMM-W45T

YMM-W60T

POINT 強弱切替機能付

座って使う場合は弱運転、足元では強運転などお好みの温度が2段階選べるので省エネです。

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMM-W45T	45×45	36	ポリエステル100%	**4983771011207**
YMM-W60T	60×60	72		**4983771011252**

2WAYマルチクッション

足温器とホットクッションの2wayタイプ

YAS-S41(T)

強弱切替機能 洗えるカバー

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YAS-S41(T)ブラウン	42×42	20	ポリエステル100%	**4983771995989**

足温器

足元あったかの快適商品

YAS-S51

強弱切替機能 洗えるカバー

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YAS-S51	42×42	20	ポリエステル100%	**4983771995996**

電気あんか

寒い冬の夜の必需品!

平型あんか
YDK-605H

山型あんか
YDK-655Y

ソフトあんか
YSK-206

大判ソフトあんか
YSK-271B

品番	消費電力(W)	材質	JANコード
YDK-605H	60	表面:ポリエステル100%	**4983771995460**
YDK-655Y			**4983771995477**
YSK-206	21		**4983771995484**
YSK-271B	27		**4983771995491**

ふかふか洗えるどこでもカーペット

ふかふかな肌触りのプードルタッチ仕上げ!
腰まであたたかい、ソファに最適のワイドサイズ

POINT1 プードルタッチ仕上げ

POINT2 大きめサイズ

POINT3 省エネアイテム

電気代 1時間あたり **約1.4円**
※温度調節目盛が強の場合

POINT4 丸洗いOK!

洗濯機で丸洗いOK!

※ドラム式洗濯機でのご使用は槽内を傷つける
おそれがありますのでお控えください。

ダニ退治 / 裏面すべり止め加工 / 室温センサー① / 丸洗いOK / プードルタッチ仕上げ

品番	カラー	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YWC-P18	T(ブラウン)	180×80	55	表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル80% / 綿 20%	4983771995965
	C(ベージュ)				4983771995972

洗えるどこでもカーペット

肌触りが良く腰まであたたかい、ソファに最適のワイドサイズ

POINT やわらか素材

肌触りが良いやわらかな素材

ダニ退治 / 裏面すべり止め加工 / 丸洗いOK / やわらかフランネル仕上げ

品番	カラー	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YWC-181F	T(ブラウン)	180×80	80	表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル80% / 綿 20%	4983771995545
	C(ベージュ)				4983771995552
	R(レッド)				4983771995569

ふわふわもこもこ毛布

表面は肌触りが気持ちいいやわらかフランネル仕上げ!
裏面は温かなプードルタッチ仕上げ!

POINT1 仕上げ素材

POINT2 プログラムタイマー機能

ON(2時間) → OFF(4時間) → ON(2時間)

おやすみから ⟶ ちょうど起きる頃

POINT3 全面・足元暖房面積切り替え

就寝前は全面暖め、就寝時は足元暖めなど使い方によって切り替えできます。



ダニ退治 / 室温センサー② / 丸洗いOK / 表面 やわらかフランネル仕上げ / 裏面 プードルタッチ仕上げ

品番	カラー	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMK-M52(掛・敷毛布)	T(ブラウン)	188×130	80	ポリエステル100%	4983771995705

ふわふわもこもこひざ掛け

表面は肌触りがいいやわらかフランネル仕上げ!
裏面は温かなプードルタッチ仕上げ!

POINT 仕上げ素材

ダニ退治 / 丸洗いOK / 表面 やわらかフランネル仕上げ / 裏面 プードルタッチ仕上げ

品番	カラー	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YHK-42P(ひざ掛け)	T(ブラウン)	120×60	40	ポリエステル100%	4983771995729

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

電気毛布

寒い季節に冷えた身体や布団を温め、心地良い眠りに導きます

フランネル仕上げ　肌触りが気持ちいいやわらかフランネル仕上げ!

掛 敷 掛けても敷いても使える
ゆったりサイズ

YMK-F42

ダニ退治　室温センサー②　丸洗いOK　やわらかフランネル仕上げ

敷 シングル布団に最適な
レギュラーサイズ

YMS-F32

ダニ退治　丸洗いOK　やわらかフランネル仕上げ

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMK-F42(掛・敷毛布)	188×130	75	ポリエステル100%	**4983771995699**
YMS-F32(敷毛布)	140×80	50		**4983771995682**

新素材仕上げ　東洋紡・除菌繊維「銀世界®」を使用した新素材毛布

銀世界®・除菌機能　「銀世界®」は銀イオンをアクリル繊維に保持させた、除菌力と安全性及び耐久性にすぐれた除菌繊維です。

掛 敷 掛けても敷いても使える
ゆったりサイズ

YMK-E61



ダニ退治　室温センサー②　丸洗いOK　消臭機能　除菌機能　※除菌繊維「銀世界®」による

敷 シングル布団に最適な
レギュラーサイズ

YMS-E31

ダニ退治　丸洗いOK　消臭機能　除菌機能　※除菌繊維「銀世界®」による

POINT　東洋紡・除菌繊維「銀世界®」

除菌メカニズム 2つの機能で除菌

直接除菌

銀イオンの働きにより繊維上の菌の増殖を抑制します。

銀世界® に細菌が接触すると



繊維上の細菌の増殖を抑えます



光触媒除菌

光が当たると銀イオンの触媒作用により生じた酸化物質が、すぐれた除菌性能を発揮します。



Ag+ 銀イオンである意味

安全性

銀イオンには除菌機能があり、しかも安全性も高いので食器や制汗・消臭スプレーなどに利用されています。

※銀は食しても外に出る金属です。

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMK-E61(掛・敷毛布)	188×130	75	アクリル40%　ポリエステル30%　レーヨン30%	**4983771011122**
YMS-E31(敷毛布)	140×80	50		**4983771999161**

綿タイプ　天然素材の心地よさ。肌触りさらさら! コットン素材

掛　敷　掛けても敷いても使える
ゆったりサイズ

YMK-50

188cm

130cm

敷　シングル布団に最適な
レギュラーサイズ

YMS-41

140cm

80cm

ダニ退治　丸洗いOK

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMK-50(掛・敷毛布)	188×130	80	綿100%(毛羽部分)	4983771929328
YMS-41(敷毛布)	140×80	55	綿100%(毛羽部分)	4983771995521

スタンダードタイプ

掛　敷　掛けても敷いても使える
ゆったりサイズ

YMK-21

188cm

130cm

敷　シングル布団に最適な
レギュラーサイズ

YMS-12

140cm

80cm

ダニ退治　丸洗いOK

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YMK-21(掛・敷毛布)	188×130	55	ポリエステル100%	4983771995514
YMS-12(敷毛布)	140×80	55		4983771995507

電気ひざ掛け

肌触りのよいやわらかなマイクロファイバー素材

YHK-41M

120cm

60cm

ダニ退治　丸洗いOK　マイクロファイバー仕上げ

品番	サイズ(cm)	消費電力(W)	材質	JANコード
YHK-41M(ひざかけ)	120×60	40	ポリエステル100%	4983771995712

機能マークの説明

マーク	説明
ダニ退治	**ダニ退治機能** 高温でダニを退治します。
暖房面切替	**暖房面切替** 全面・左・右と暖房面を切替えることができます。
切り忘れ自動OFF 6H 10H	**切り忘れ自動OFF** 約6/10時間後に自動的に通電が切れる安心機能です。
裏面すべり止め加工	**裏面すべり止め加工** 裏面にすべり止め加工を施しています。
丸洗いOK	**丸洗いOK** 手洗い又は毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で 洗濯できます。
洗えるカバー	**洗えるカバー** カバーを取り外して手洗いができます。
省エネふわふわ	**省エネふわふわ** 座って快適ふわふわ本体。さらに省エネ。
プードルタッチ仕上げ	**プードルタッチ仕上げ** ふかふかな肌触りであたたかい。
やわらかフランネル仕上げ	**やわらかフランネル仕上げ** 肌触りが気持ちいいやわらか仕上げ
マイクロファイバー仕上げ	**マイクロファイバー仕上げ** 肌触りのよいやわらか仕上げ
強弱切替機能	**強弱切替機能** 使用環境に応じ、お好みで強弱の切替ができます。
室温センサー①	**室温センサー①** 室温が上昇したときに、無駄な暖めすぎを防ぎます。
室温センサー②	**室温センサー②** 朝方の冷え込みをキャッチして、自動的に設定より少し高めの温度に調整します。
消臭機能	**消臭機能** アンモニアや酢酸に対して消臭性能を発揮します。
除菌機能	**除菌機能** 除菌繊維「銀世界®」使用で、銀イオンの働きにより繊維上の菌の増殖を抑制します。

※本体希望小売価格の記載のない商品は、全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

エアサーキュレーター

サーキュレーターは扇風機とは違います、年中通して、かしこく、ご利用できます!

エアコンや暖房機器と併用して、省エネ効果!





部屋干しの時の乾燥時間短縮にもおすすめ!

乾燥時間が 約1/2 半分に短縮!!



DC motor circulator

静音モード搭載 / 上下左右自動首振り

YAR-AD231(WB)

ワイヤレスリモコン

リモコン首振り / 1·2·4時間切タイマー / 8段階風量調節

直進性のある風で空気を循環

上下·左右に動く首振り機構で広範囲に送風
(上下·左右同時首振りも可能)

上下 約85° 左右 約55°

静音モード搭載 / 上下左右自動首振り

YAR-PD20(WH)

ワイヤレスリモコン

リモコン首振り / 5段階風量調節 / 1·2·4時間切タイマー

上下·左右に動く首振り機構で広範囲に送風
(上下·左右同時首振りも可能)

上下首振り角度調節 3段階に調節可能 約45°·75°·105°　左右 約70°

タッチスイッチ

スイッチ部に触れて各機能を操作

静音モード搭載 / 上下左右自動首振り

YAR-VL182(WH)

ワイヤレスリモコン

リモコン首振り / 3段階風量調節 / 1·2·4時間切タイマー

静音モード搭載 / 左右自動首振り

YAR-N181(WH)

ワイヤレスリモコン

リモコン首振り / 3段階風量調節 / 1·2·4時間切タイマー

静音モード搭載 / 左右自動首振り

YAS-KN181(WH)

3段階風量調節

静音モード搭載 / 左右自動首振り

YAR-N15(WH)

ワイヤレスリモコン

リモコン首振り / 3段階風量調節 / 1·2·4時間切タイマー

静音モード搭載 / 左右自動首振り

YAS-KN151(WH)

3段階風量調節

YAS-M181(B)

2段階風量調節

品番	カラー	サイズ(cm) W×D×H	羽根径(cm)	消費電力(W)	風量切替		首振	上下角度調節	JAN コード
YAR-AD231	WB(ホワイトブラック)	36.5×24×38	23	18 / 18(50 / 60Hz)	8 段階	※最弱運転時が**静音モード**となります。	左右自動	自動	4983771969706
YAR-PD20	WH(ホワイトグレー)	32.5×25×35.5	20	36 / 36(50 / 60Hz)	5 段階		左右自動	自動	4983771969683
YAR-VL182	WH(ホワイトグレー)	33.2×24.3×35.3	18	37 / 33(50 / 60Hz)	3 段階		左右自動	自動	4983771969638
YAR-N181	WH(ホワイトグレー)	31.9×19×33.7	18	35 / 31(50 / 60Hz)			左右自動	手動	4983771969676
YAS-KN181	WH(ホワイトグレー)	32.0×20.2×34	18	35 / 31(50 / 60Hz)			左右自動	手動	4983771969669
YAR-N15	WH(ホワイトグレー)	26×16×29	15	31 / 31(50 / 60Hz)			左右自動	手動	4983771970641
YAS-KN151	WH(ホワイトグレー)	26×17.5×29	15	31 / 31(50 / 60Hz)			左右自動	手動	4983771969645
YAS-M181	B(ブラック)	28.3×16×26.6	18	20 / 20(50 / 60Hz)	2 段階			手動	4983771969614

窓際ボード

暖房効率を上げて暖房器具の温度設定を
下げられる省エネアイテム


MB-625L

MB-425M

POINT 冷気を防ぐ



どんなサッシも枠のすきまから外からの冷気が入っています。外が寒いほど勢いが増します。(雨戸を閉めてもこのすきま風を止められません。)

ボードを立てると、冷気は窓とボードの間に滞留し、勢いが非常に弱くなります。冷気は重いので上昇する力も弱いのです。

品番	厚み	サイズ(cm)	JAN コード
MB-425M	5mm	40×205	4983771280672
MB-625L		60×205	4983771280689

断熱カーテン

カーテンの下から伝わる、熱気･冷気を
さえぎって、冷暖房効果アップ

WPC-S(WH)

WPC-S(SL)

WPC-S(BE)

WPC-L(WH)

WPC-L(SL)

WPC-L(BE)

	品番	色	サイズ(cm)	JAN コード
ショート	WPC-S(採光タイプ)	WH(白)	110×145×0.1(2枚組)	4983771887079
	WPC-S(遮光タイプ)	SL(シルバー)		4983771887086
	WPC-S(遮光タイプ)	BE(ベージュ)		4983771887062

	品番	色	サイズ(cm)	JAN コード
ロング	WPC-L(採光タイプ)	WH(白)	110×225×0.1(2枚組)	4983771887048
	WPC-L(遮光タイプ)	SL(シルバー)		4983771887055
	WPC-L(遮光タイプ)	BE(ベージュ)		4983771887031

省エネホットマット

こたつ敷やホットカーペットの
下に敷くだけで熱を逃がさず暖房効率アップ!

厚み2mm スタンダードタイプ

厚み4mm デラックスタイプ

HM-21

HM-31

HM-D16

HM-D20

HM-D30

品番	サイズ(cm)	厚み	材質	JANコード
HM-21(2畳用)	180×180	2mm	アルミ蒸着フィルム 発泡ポリエチレン	4983771568565
HM-31(3畳用)	240×180			4983771568572
HM-D16(1.6畳用)	120×175	4mm		4983771881909
HM-D20(2畳用)	180×180			4983771881916
HM-D30(3畳用)	240×180			4983771881923

※掲載商品は全てオープン価格となります。　※★は在庫限りになる可能性があります。

ストーブガード

お子様やペットを暖房機から守る

POINT 前面扉式

暖房機操作時に
便利な全幅開閉扉式
(全機種)

POINT2 組み立て簡単

面倒な組み立ていらずの
簡単折りたたみ式
(PSG-65/PNG-65)



品番	色	サイズ(cm)	JAN コード
NSG-65	BR(ブラウン)	65×51.5×67.5	4983771885389
TSG-85		85×62×71	4983771885396
NNG-65(植毛)		65×51.5×67.5	4983771885419

品番	色	サイズ(cm)	JAN コード
PSG-65	BR(ブラウン)	67.5×52×68	4983771941108
PNG-65(植毛)			4983771941115

電源コードに関してご注意いただきたいこと

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない



感電・ショート・火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因になります。
●コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

安全に関するご注意	
	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしでご使用にならないでください。 ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●低温やけどの恐れがあります。(こたつ・ホットカーペット・ミニマット・電気毛布・あんか)

株式会社 山善
家庭機器事業部
関東・大阪・名古屋・九州・東北

ISO 14001 JACO EC99J1210 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051
国内全事業所 認証取得

このカタログの記載内容は 2014 年 9 月現在のものです。

●商品の仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。